

Monierweg 14-16
Postbus 4
7740 AA Coevorden
Telefoon 0524-515851*
Fax Alg. 0524-514561
Fax Adm. 0524-524218

ABN-AMRO Rek.nr. 23.04.52.523
KvK Meppel nr. 04018615
BTW-nr. NL 0021.19.857.B01
E-mail: info@omniaplaatvloer.nl
Internet: www.omniaplaatvloer.nl

B332121.011.f01 BETONNEN RIBBENVLOER (BRL 0203-06)

versie: 002 datum: ____ - ____ - ____ auteur: _____

- 1 Fabrikant: Omnia Plaatvloer BV
- 2 Type: Eurovloer R_c ... (m²·K)/W#
- 3 #
 - \Spiegeldikte (mm): 50.
 - \Spiegeldikte (mm): 60.
- 4 #
 - \Breedte (mm): 300.
 - \Breedte (mm): 600.
 - \Breedte (mm): 1.200.
 - \Breedte (mm):
- 5 #
 - \Hoogte betonelement (mm): 260.
 - \Hoogte betonelement (mm): 300; e.e.a. afhankelijk van de geldende R_c -waarde
- 6 #
 - \Hoogte element (mm): 350
- 7 #
 - \Betonsterkteklasse: C35/45.
- 8 #
 - \Milieuklasse: X....
 - \Milieuklasse:
 - OPMERKING: alle van toepassing zijnde milieuklassen vermelden.
- 9 #
 - \Wapening: FeB 500.
- 10 #
 - \....
- 11 #
 - \Isolatiemateriaal: EPS
 - \Isolatiemateriaal:
- 12 #
 - \ R_c -waarde ((m²·K)/W): 3,0.
 - \ R_c -waarde ((m²·K)/W): 3,5.
 - \ R_c -waarde ((m²·K)/W): 4,0.
 - \ R_c -waarde ((m²·K)/W): 4,5.
 - \ R_c -waarde ((m²·K)/W):
- 13 #
 - \....
- 14 Hulpstukken
- 15 #
 - \- vulstrook...
- 16 #
 - \- verzwaarde nokoplegging
- 17 #
 - \....
- 18 #
 - \....
- 19 #
 - \....
- 20 #
 - \Eurovloeren leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.
- 21 #
 - \....